

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Chladený vozík na gastronádoby



POZOR!
**PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A POSTUPOJTE PODĽA
POPÍSANÝCH POKYNOV!!**
**V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DOJŠŤ K OHROZENIU ZDRAVIA, ŽIVOTA A K
POŠKODENIU ZARIADENIA!**
**VÝROBCA A DODÁVATEĽ ODMIETAJÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA
VZNIKNUTÉ ŠKODY A ÚJMY NA ZDRAVÍ PRI NEDODRŽANÍ POKYNOV V TOMTO
NÁVODE!!**

Obsah :

Všeobecne pokyny	2
Technické údaje	2
Popis	3
Inštalácia a prevádzka	3
Údržba	4


Všeobecné pokyny :

- Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- Akékoľvek zásahy do prístroja môže vykonávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto zásahom oprávnenia.
- Zariadenie smie obsluhovať iba kvalifikovaný a zaškolený personál.
- Zariadenie musí byť pod stálym dohľadom personálu, poprípade musí byť pravidelne kontrolované.
- Musia byť dodržané pravidlá protipožiarnej ochrany a BOZP.
- Prístroj smie byť používaný len na účely, na ktoré je vyslovene určený.
- Ak zariadenie nahrádza staršie zariadenie s odlišnými parametrami, informujte sa, či je potrebná nová revízia na sieti vo Vašej prevádzke.

Technické údaje :

Model	Objem	Teplota	Rozmery [mm]	Výkon	Pripojka
G058115	6xGN2/1	Do 5 °C	720 x 885 x 1250	350 W	230 V
G058206	15xGN1/1	Do 5 °C	505 x 775 x 1830	350 W	230 V
G058211	11xGN2/1	Do 5 °C	720 x 885 x 1830	350 W	230 V
G058222	2x11GN2/1	Do 5 °C	1360 x 885 x 1830	350 W	230 V

Popis :



- A = Šípka dole
- B = šípka hore
- C = Displej
- D = Nastavenie programov, tlačidlo SET
- E = Tlačidlo Menu
- F = Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie (ON/OFF)

Inštalácia a prevádzka :

- 1) Inštaláciu zariadenia smie uskutočniť iba kvalifikovaný technik podľa platných noriem a predpisov
- 2) Umiestnenie prístroja na rovnú a stabilnú plochu
- 3) Pred použitím prístroja dôkladne odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia.
- 4) Starostlivo očistite od prípadných nečistôt a zvyškov obalového materiálu.
- 5) Pred použitím skontrolujte uzemnenie, a či sa elektrické napätie zariadenia zhoduje s napätím Vašej siete. Všetky potrebné údaje sú uvedené na štítku zariadenia.
- 6) Pripojte vozík do elektrickej siete a stlačte hlavný spínač do polohy ON.
- 7) Displej sa rozsvieti a zobrazí aktuálnu teplotu. Tlačenie tlačidla SET sa zobrazí prednastavená teplota.
- 8) Pomocou tlačidiel so šípkami (hore/dole) môžete zmeniť prednastavenú hodnotu. Vlastný výber potvrdíte tlačidlom SET.
- 9) Po ukončení práce uveďte hlavný spínač do polohy OFF a vyťahnite napájací kábel zo siete.

	ELEKTRIKA
	VODA
	PLYN

POZOR!

Zabráňte kontaktu elektrickej prípojky s vodou, nebezpečenstvo úrazu !

Údržba :

Prístroj musí byť pravidelne udržiavaný.

Pred každým čistením alebo údržbou vyťahnite napájací kábel z elektrickej siete !

Vnútorne a vonkajšie plochy očistite pomocou vlhčenej utierky. Na umývanie nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

V pravidelných intervaloch (aspoň raz za pol roka) odporúčame skontrolovať tesnenie dverí, kolieska, ventilátor.

Určitú údržbu a servisné práce môžu vykonávať len kvalifikovaní a výrobcom autorizovaní servisní technici.

POZOR ! Zariadenie sa nesmie čistiť priamo striekajúcou alebo tlakovou vodou !